

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

PALONNIER BIG BAG




N° de série :

CARACTÉRISTIQUES ET IDENTIFICATION

Poids : _____ Kg
N° de série : _____
Capacité de charge : _____ Kg
(considérée équilibrée)

TRACTION VERTICALE DU PALONNIER BIG BAG




Pour que la charge soit levée sans problème, elle doit être entièrement équilibrée.

Le palonnier doit être accroché à un crochet muni d'un linguet de sécurité efficace.


L'œil de préhension sera engagé en totalité dans le crochet (voir figures ci-dessous).

Le palonnier peut être utilisé avec les 2 passages de fourche disponible pour une manutention par un chariot élévateur.

CORRECT



MAUVAIS



AVERTISSEMENT

Dans le cas d'un levage par les fourreaux de fourche de chariot élévateur, il appartient à l'utilisateur de sécuriser le palonnier contre le glissement de celui par un dispositif en adéquation avec son chariot élévateur. Une chaîne d'arrimage peut être utilisée par exemple.

ENTRETIEN

- Regarder si le palonnier ne présente pas de déformation, ni de défauts nuisant à mettre le produits hors service.
- Vérification de la présence de la plaque de marquage CE.
- Vérification du serrage des manilles si elles sont utilisées.

PIÈCES DÉTACHÉES

- Manille en option.

